


GF HT-PP radijus dvostruke račve 87,5deg 110-110mm**1185521**


- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

**Generalne informacije GF HT-PP radijus dvostruke račve 87,5deg****Application**

- Kancelarijske zgrade, konferencijske sale itd.
- Škole, biblioteke, bolnice, hoteli, kuće
- Svi podzemni sistemi odvodnjavanja između zgrade i glavnog cevovoda
- Održive/zelene zgrade
- Industrijske zone (kratkoročna i dugoročna upotreba)

GF HT-PP radijus dvostruke račve 87,5deg 110-110mm

1185521

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269582

Item no GF

4901211031221

Item no GTIN

06414900269582

Dimenzije

Висина јединице

292

Дужина јединице

256

Тежина јединице

0,514

Ширина јединице ставке

128

Item_UOM

kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900600378

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653237

Висина паковања ПЛ1

292

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

256

Дужина паковања ПЛ2

390

Количина паковања ПЛ1

1

Количина паковања ПЛ2

4

Тип паковања ПЛ1

Piece

Тип паковања ПЛ2

Medium_Box

Запремина паковања ПЛ1

0,009568256

Запремина паковања ПЛ2

0,040716

Тежина паковања ПЛ1

0,514

Тежина паковања ПЛ2

3,3972

Ширина паковања ПЛ1

128

Ширина паковања ПЛ2

290

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs