

GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 90-75mm

1185523

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 90-75mm

1185523

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last До истека залиха

Product code

Item no EAN 6414900269605

Item no GF 4704409000221

Item no GTIN 06414900269605

Item no RSK 2832180

Dimenzije

Висина јединице 97

Дужина јединице 132

Тежина јединице 0,149

Ширина јединице ставке 97

Item_UOM kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900552684

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900653251

Висина паковања ПЛ1 97

Висина паковања ПЛ2 360

Дужина паковања ПЛ1 132

Дужина паковања ПЛ2 390

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 32

Тип паковања ПЛ1 Piece

Тип паковања ПЛ2 Medium_Box

Запремина паковања ПЛ1 0,001241988

Запремина паковања ПЛ2 0,040716

Тежина паковања ПЛ1 0,149

Тежина паковања ПЛ2	6,1092
Ширина паковања ПЛ1	97
Ширина паковања ПЛ2	290

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs