

## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 110-90mm

1185524

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična

#### Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A redukcija, ekscentrična 110-90mm

1185524

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last До истека залиха

**Product code**

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

**Dimenzije**

Висина јединице 118

Дужина јединице 133

Тежина јединице 0,224

Ширина јединице ставке 118

Item\_UOM kom

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900552349

Паковање ГТИН ПЛ2 06414900653268

Висина паковања ПЛ1 118

Висина паковања ПЛ2 360

Дужина паковања ПЛ1 133

Дужина паковања ПЛ2 390

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ2 18

Тип паковања ПЛ1 Piece

Тип паковања ПЛ2 Medium\_Box

Запремина паковања ПЛ1 0,001851892

Запремина паковања ПЛ2 0,040716

Тежина паковања ПЛ1 0,224

Тежина паковања ПЛ2	5,3732
Ширина паковања ПЛ1	118
Ширина паковања ПЛ2	290

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)