


GF Silenta 3A pristupna cev 90mm

1185534

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF Silenta 3A pristupna cev, okrugla

Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF Silenta 3A pristupna cev 90mm

1185534



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269711
Item no GF	4704309030021
Item no GTIN	06414900269711
Item no RSK	2831993

Dimenzije

Висина јединице	160
Дужина јединице	220
Тежина јединице	0,35
Ширина јединице ставке	107
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900601313
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900653367
Висина паковања ПЛ1	160
Висина паковања ПЛ2	360
Дужина паковања ПЛ1	220
Дужина паковања ПЛ2	390
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	8
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0037664
Запремина паковања ПЛ2	0,040716
Тежина паковања ПЛ1	0,35
Тежина паковања ПЛ2	4,1412

Ширина паковања ПЛ1	107
Ширина паковања ПЛ2	290
Measurements	
Z Measurement LB	245

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs