


## GF Silenta 3A AMS sa paralelnim račvama 87,5deg 90-90mm

1185535

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Generalne informacije GF Silenta 3A AMS sa paralelnim račvama 87,5deg

#### Specification


- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

#### Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

## GF Silenta 3A AMS sa paralelnim račvama 87,5deg 90-90mm

1185535

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269728

Item no GF

4704209032021

Item no GTIN

06414900269728

Item no RSK

2832224

**Dimenzije**

Висина јединице

280

Дужина јединице

237

Тежина јединице

0,582

Ширина јединице ставке

107

Item\_UOM

kom

**Measurements**

Дужина (л2)

54,6

З Мерење д

89,9

З Мерење д1

90,5

З Мерење д2

91,5

З Мерење е

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

222

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900600095

Паковање ГТИН ПЛ2

06414900653374

Висина паковања ПЛ1

280

Висина паковања ПЛ2

360

Дужина паковања ПЛ1

237

Дужина паковања ПЛ2

590

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	4
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00710052
Запремина паковања ПЛ2	0,082836
Тежина паковања ПЛ1	0,582
Тежина паковања ПЛ2	3,6692
Ширина паковања ПЛ1	107
Ширина паковања ПЛ2	390

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)