


Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 32x4,4 50m

1001203

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Kotúč



O produkte Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Rozmery

Výška jednotky položky	32
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,386
Šírka jednotky položky	32
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	32
Hrúbka steny_s	4,4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905250707
Balenie GTIN PL4	06414905250714
Výška balenia PL1	940
Výška balenia PL4	1800
Dĺžka balenia PL1	940
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	350
Typ balenia PL1	Coil

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,2209
Objem balenia PL4	1,728
Hmotnosť balenia PL1	19,3
Hmotnosť balenia PL4	161,1
Šírka balenia PL1	250
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk