
Technický list výrobku



GF Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 28

1001230

- Plast odolný voči nárazu
- Vodiaci oblúk 90°



O produkte GF Uponor Multi podporný vodiaci oblúk

Špecifikácia


- Inštalácia príslušenstva a komponentov pre viacero systémov podlahového vykurovania

Aplikácia

- systémy sálavého vykurovania a chladenia

GF Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 28

1001230



Measurements

Vnútorný_priemer_di	27
LENGTH_L	175
Z Meranie h	39,5
Z	145

Product code

Item no EAN	4021598102217
Item no GF	35001001230
Item no GTIN	04021598102217
Item no LVI	2014337

Rozmery

Výška jednotky položky	38
Dĺžka jednotky položky	260
Jednotková hmotnosť položky	0,106
Šírka jednotky položky	85
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905250905
Balenie GTIN PL4	06414905555987
Výška balenia PL1	320
Výška balenia PL4	1000
Dĺžka balenia PL1	420
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	900
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,038304
Objem balenia PL4	0,96
Hmotnosť balenia PL1	5,8
Hmotnosť balenia PL4	130
Šírka balenia PL1	285
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+