


## Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 28

1001230

- Plast odolný voči nárazu
- Vodiaci oblúk 90°



### O produkte Uponor Multi podporný vodiaci oblúk

#### Špecifikácia


- Inštalácia príslušenstva a komponentov pre viacero systémov podlahového vykurovania

#### Aplikácia

- systémy sálavého vykurovania a chladenia

## Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 28

1001230



### Measurements

Vnútorný_priemer_di	27
LENGTH_L	175
Z Meranie h	39,5
Z	145

### Product code

Item no EAN	4021598102217
Item no GF	35001001230
Item no GTIN	04021598102217
Item no LVI	2014337

### Rozmery

Výška jednotky položky	38
Dĺžka jednotky položky	260
Jednotková hmotnosť položky	0,106
Šírka jednotky položky	85
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905250905
Balenie GTIN PL4	06414905555987
Výška balenia PL1	320
Výška balenia PL4	1000
Dĺžka balenia PL1	420
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	50
Množstvo v balení PL4	900
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,038304

Objem balenia PL4	0,96
Hmotnosť balenia PL1	5,8
Hmotnosť balenia PL4	130
Šírka balenia PL1	285
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)