


Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 34

1001231

- Galvanizovaná oceľ
- Vodiaci oblúk 90°



O produkte Uponor Multi podporný vodiaci oblúk

Špecifikácia

- Inštalácia príslušenstva a komponentov pre viacero systémov podlahového vykurovania

Aplikácia

- systémy sálavého vykurovania a chladenia

Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 34

1001231



Measurements

Vnútorý_priemer_di	32
LENGTH_L	210
Z Meranie h	28
Z	137

Product code

Item no EAN	7321500019075
Item no GF	35001001231
Item no GTIN	07321500019075
Item no LVI	2014332
Item no NOBB	41944492
Item no NRF	5110777
Item no RSK	2418469
Item no VVS	087251134

Rozmery

Výška jednotky položky	33
Dĺžka jednotky položky	280
Jednotková hmotnosť položky	0,263
Šírka jednotky položky	37
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905431625
Balenie GTIN PL4	06414905455751
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL4	550
Dĺžka balenia PL1	350
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	2

Množstvo v balení PL4	1400
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0007875
Objem balenia PL4	0,528
Hmotnosť balenia PL1	0,531
Hmotnosť balenia PL4	393,2
Šírka balenia PL1	45
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk