


## Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi L, UNI G3/4"MT/FT 2XG1/2"MT c/c38mm

**1002280**


- Jednoduchý rozdeľovač
- Vyrobené z pokovovanej mosadze
- Pripojenia 3/4" MT x FT s vývodmi 1/2" MT
- Rozstup 38 mm
- Ventily na každom okruhu
- Dodáva sa s označovacími terčikmi okruhov
- Adaptéry na pripojenie potrubí sa objednávajú samostatne
- Rozdeľovače sa môžu spojiť, aby sa dosiahol požadovaný počet portov.



**Žiadne informácie o aplikácii**

## Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi L, UNI G3/4"MT/FT 2XG1/2"MT c/c38mm

1002280



### Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	3/4
Valcový závit G2	1/2
LENGTH_L	76
Dĺžka (l1)	31
Dĺžka (l2)	33,5
Z Meranie b	38
Z Meranie h	57,6

### Product code

Item no EAN	6414905514953
Item no GF	35001002280
Item no GTIN	06414905514953

### Rozmery

Výška jednotky položky	59
Dĺžka jednotky položky	87
Jednotková hmotnosť položky	0,35
Šírka jednotky položky	64
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251247
Balenie GTIN PL2	06414905251254
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL2	75
Dĺžka balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL2	275
Množstvo v balení PL1	6

Množstvo v balení PL2	30
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,003332
Objem balenia PL2	0,00350625
Hmotnosť balenia PL1	2,11
Hmotnosť balenia PL2	10,65
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL2	170

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)