Technický list výrobku




GF Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi G3/4" 2XG1/2" c/c38mm

1002280

- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Jednokomorový rozdeľovač
- Pripojenia 3/4" MT x FT s vývodmi 1/2" MT
- Rozteč 38 mm
- Ventily na každom okruhu
- Dodávané s označovacími krúžkami pre okruhy
- Adaptéry na pripojenie rúrok je potrebné objednať samostatne
- Rozdeľovače je možné spájať, aby sa dosiahol požadovaný počet vývodov.






Žiadne informácie o aplikácii

GF Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi G3/4" 2XG1/2" c/c38mm

1002280



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	3/4
Valcový závit G2	1/2
LENGTH_L	76
Dĺžka (l1)	31
Dĺžka (l2)	33,5
Z Meranie b	38
Z Meranie h	57,6

Product code

Item no EAN	6414905514953
Item no GF	35001002280
Item no GTIN	06414905514953

Rozmery

Výška jednotky položky	59
Dĺžka jednotky položky	87
Jednotková hmotnosť položky	0,35
Šírka jednotky položky	64
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251247
Balenie GTIN PL2	06414905251254
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL2	75
Dĺžka balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL2	275

Množstvo v balení PL1	6
Množstvo v balení PL2	30
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,003332
Objem balenia PL2	0,00350625
Hmotnosť balenia PL1	2,11
Hmotnosť balenia PL2	10,65
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL2	170

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+