
Technický list výrobku



GF Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi G3/4" 3XG1/2" c/c38mm

1002281


- Vyrobené z pocínovanej mosadze DR (bezolovnaté)
- Jednokomorový rozdeľovač
- Pripojenia 3/4" MT x FT s vývodmi 1/2" MT
- Rozteč 38 mm
- Ventily na každom okruhu
- Dodávané s označovacími krúžkami pre okruhy
- Adaptéry na pripojenie rúrok je potrebné objednať samostatne
- Rozdeľovače je možné spájať, aby sa dosiahol požadovaný počet vývodov.



Žiadne informácie o aplikácii

GF Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi G3/4" 3XG1/2" c/c38mm

1002281



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	3/4
Valcový závit G2	1/2
LENGTH_L	114
Dĺžka (l1)	31
Dĺžka (l2)	33,5
Z Meranie b	38
Z Meranie h	57,6

Product code

Item no EAN	6414905514960
Item no GF	35001002281
Item no GTIN	06414905514960

Rozmery

Výška jednotky položky	59
Dĺžka jednotky položky	125
Jednotková hmotnosť položky	0,5
Šírka jednotky položky	64
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251261
Balenie GTIN PL3	06414905251278
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL3	200
Dĺžka balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL3	300

Množstvo v balení PL1	4
Množstvo v balení PL3	40
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,003332
Objem balenia PL3	0,024
Hmotnosť balenia PL1	2,074
Hmotnosť balenia PL3	21,03
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL3	400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+