


Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi L, UNI G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT c/c38mm

1002282


- Jednoduchý rozdeľovač
- Vyrobené z pokovovanej mosadze
- Pripojenia 3/4" MT x FT s vývodmi 1/2" MT
- Rozstup 38 mm
- Ventily na každom okruhu
- Dodáva sa s označovacími terčikmi okruhov
- Adaptéry na pripojenie potrubí sa objednávajú samostatne
- Rozdeľovače sa môžu spojiť, aby sa dosiahol požadovaný počet portov.



Žiadne informácie o aplikácii

Uponor Uni-C pokovované, s ventilmi L, UNI G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT c/c38mm

1002282



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	3/4
Valcový závit G2	1/2
LENGTH_L	152
Dĺžka (l1)	31
Dĺžka (l2)	33,5
Z Meranie b	38
Z Meranie h	57,6

Product code

Item no EAN	6414905514977
Item no GF	35001002282
Item no GTIN	06414905514977

Rozmery

Výška jednotky položky	59
Dĺžka jednotky položky	163
Jednotková hmotnosť položky	0,65
Šírka jednotky položky	64
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251285
Balenie GTIN PL3	06414905251292
Výška balenia PL1	70
Výška balenia PL3	200
Dĺžka balenia PL1	280
Dĺžka balenia PL3	300
Množstvo v balení PL1	4

Množstvo v balení PL3	40
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,003332
Objem balenia PL3	0,024
Hmotnosť balenia PL1	2,674
Hmotnosť balenia PL3	27,03
Šírka balenia PL1	170
Šírka balenia PL3	400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk