

GF Uponor Rapex adaptér s vonkajším závitom 17-R1/2"MT

1005059

- Vyrobené z mosadze
- Skladá sa z:
- 1 lisovacieho adaptéra s vonkajším závitom
- 1 lisovacej objímky

O produkte GF Uponor Rapex adaptér s vonkajším závitom

Špecifikácia

- Lisovacie tvarovky z mosadze
- Lisovacie objímky z nehrdzavejúcej ocele
- Určené na spájanie potrubí PE-Xa
- Adaptéry s vonkajším a vnútorným závitom podľa normy EN 10226-1
- Dostupné vo forme spojok, objímok a adaptérov s vonkajším či vnútorným závitom
- K dispozícii je gumený ventil na skúšanie vzduchom pre účely tlakovej skúšky prefabrikátov

Aplikácia

- Inštalácie sálavého vykurovania
- Systémy podlahového vykurovania
- Spájanie a predlžovanie potrubí vo vykurovacích okruhoch
- Tlakové skúšky a uvádzanie potrubných systémov PE-Xa do prevádzky

GF Uponor Rapex adaptér s vonkajším závitom 17-R1/2"MT

1005059

Status

Item Available From date

2026-08-10

Product code

Item no EAN 4021598024922

Item no GTIN 04021598024922

Rozmery

Výška jednotky položky 24

Dĺžka jednotky položky 58

Jednotková hmotnosť položky 0,072

Šírka jednotky položky 24

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 58

Dĺžka (l1) 13,7

Dĺžka (l2) 28

Male_thread_R 1/2

z1 16,3

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905251445

Balenie GTIN PL3 06414905251452

Balenie GTIN PL4 06414905251469

Výška balenia PL1 30

Výška balenia PL3 95

Výška balenia PL4 714

Dĺžka balenia PL1 120

Dĺžka balenia PL3 277

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 10

Množstvo v balení PL3 100

Množstvo v balení PL4 9600

Typ balenia PL1 Plastic_Bag

Typ balenia PL3 Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1	0,000396
Objem balenia PL3	0,004710385
Objem balenia PL4	0,68544
Hmotnosť balenia PL1	0,729
Hmotnosť balenia PL3	7,3
Hmotnosť balenia PL4	723,112
Šírka balenia PL1	110
Šírka balenia PL3	179
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com