




## Uponor Classic oceľové pletivo, s povrchovou úpravou 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- oceľové pletivo na montáž podlahového vykurovania
- materiál: oceľ s povrchovou úpravou



### O produkte Uponor Classic oceľové pletivo

#### Špecifikácia

- Tradičný systém podlahového vykurovania, montáž na jestvujúcu tepelnú/kročajovú izoláciu.
- navrhnuté ako kari sieť s možnosťou uchytenia potrubia pomocou jednoduchých svoriek

#### Aplikácia




- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

## Uponor Classic oceľové pletivo, s povrchovou úpravou 150mm 2100x1200x3mm

1005087



### Product code

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

### Rozmery

Výška jednotky položky	3
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,8
Šírka jednotky položky	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	2100
Dĺžka (l1)	150
Vonkajší priemer_do	3
Z Meranie b	1200
Z Meranie b1	150

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900380881
Balenie GTIN PL4	06414900321617
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL4	840
Dĺžka balenia PL1	1201
Dĺžka balenia PL4	1202
Množstvo v balení PL1	25.2
Množstvo v balení PL4	756
Typ balenia PL1	Bundle
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,07569903
Objem balenia PL4	2,12234736
Hmotnosť balenia PL1	20,17
Hmotnosť balenia PL4	600
Šírka balenia PL1	2101
Šírka balenia PL4	2102

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)