


## Uponor Minitec krúžok, natural 9,9x1,1

1005263

- PE-Xa



### O produkte Uponor Minitec krúžok, natural

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec krúžok, natural 9,9x1,1

1005263



### Measurements

Vnútorý priemer_di	10,3
LENGTH_L	15
Vonkajší priemer_do	13,9

### Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

### Rozmery

Výška jednotky položky	15
Dĺžka jednotky položky	10
Jednotková hmotnosť položky	0,001
Šírka jednotky položky	10
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251889
Balenie GTIN PL3	06414905251896
Balenie GTIN PL4	06414905251902
Výška balenia PL1	15
Výška balenia PL3	280
Výška balenia PL4	948
Dĺžka balenia PL1	70
Dĺžka balenia PL3	280
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	1600
Množstvo v balení PL4	57600

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00004725
Objem balenia PL3	0,0196
Objem balenia PL4	0,91008
Hmotnosť balenia PL1	0,011
Hmotnosť balenia PL3	2
Hmotnosť balenia PL4	83,176
Šírka balenia PL1	45
Šírka balenia PL3	250
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)