


Uponor Minitec prechod na vonkajší závit 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Mosadz
- S Q&E krúžkami



O produkte Uponor Minitec prechod na vonkajší závit

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Minitec je možné zabudovať na pevné podlahy alebo určené izolačné materiály
- navrhnutý ako odolný systém pripevnenia rúrok s minimálnom výškou so systémovou doskou určenou pre pokládku potrubia s dodržaním správnych vzdialeností rúrok
- s rúrkami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje rovnú a diagonálnu pokládku
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E.
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4201.
- rozostup rúrok: Vz 5, 10, 15
- systémová doska: 0,77 m²

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- veľmi nízka konštrukčná výška
- použitie s vhodnými zmesami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec prechod na vonkajší závit 9,9-R1/2"MT

1005265



Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Rozmery

Výška jednotky položky	22
Dĺžka jednotky položky	39
Jednotková hmotnosť položky	0,049
Šírka jednotky položky	22
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	38
Dĺžka (I1)	16
Dĺžka (I2)	14
Male_thread_R	1/2
z1	8

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905251940
Balenie GTIN PL3	06414905251957
Balenie GTIN PL4	06414905251964
Výška balenia PL1	25
Výška balenia PL3	185
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL3	185
Dĺžka balenia PL4	800
Množstvo v balení PL1	10

Množstvo v balení PL3	100
Množstvo v balení PL4	9600
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000325
Objem balenia PL3	0,0031487
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	0,49
Hmotnosť balenia PL3	5,02
Hmotnosť balenia PL4	497,4
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL3	92
Šírka balenia PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk