


Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE 20mm

1005376

- Patentovaný prvok je navrhnutý tak, aby po betonáži mohli byť rúrky vytiahnuté pod stropnú dosku a pripojené k potrubiu alebo rozdeľovaču pod stropom.
- Pre potrubia do 20 mm.
- Možnosť ukladania vedľa seba.
- Malá červená značka označuje smer zasunutia potrubia.
- Dodávané vrátane klincov pre kotvenie.
- Dĺžka: 540 mm
- Šírka: 39 mm
- Výška: 29 mm
- Max. výška: 57 mm (v mieste vstupu potrubí)



O produkte Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE

Špecifikácia


- potrubie pripevnené na oceľových rohožiac

Aplikácia

- TABS

Uponor Contec stropný prechodový prvok DDE 20mm

1005376



Measurements

Vnútorný_priemer_di	20
LENGTH_L	540
Z Meranie h	57
Z Meranie k	340
Z Meranie š	48

Product code

Item no EAN	4021598027855
Item no GF	35001005376
Item no GTIN	04021598027855

Rozmery

Výška jednotky položky	58
Dĺžka jednotky položky	540
Jednotková hmotnosť položky	0,17
Šírka jednotky položky	43
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905252220
Balenie GTIN PL3	06414905252237
Balenie GTIN PL4	06414905252244
Výška balenia PL1	160
Výška balenia PL3	310
Výška balenia PL4	1760
Dĺžka balenia PL1	540
Dĺžka balenia PL3	590
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (číslo) PL3	20

Obalový materiál (krátky) PL1	LDPE
Obalový materiál (krátky) PL3	PAP
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	50
Množstvo v balení PL4	1000
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,013824
Objem balenia PL3	0,07316
Objem balenia PL4	1,6896
Hmotnosť balenia PL1	1,71
Hmotnosť balenia PL3	9,63
Hmotnosť balenia PL4	196,7
Šírka balenia PL1	160
Šírka balenia PL3	400
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk