


## Uponor Tecto systémová doska s izoláciou EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

**1005477**

- systémová doska s tepelnou izoláciou (bez obsahu HBCD)



### O produkte Uponor Tecto systémová doska s izoláciou

#### Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tecto je zložený zo systémovej dosky s možnosťou pripevnenia rúrok rozmeroch 14-17 mm.
- rozostup rúrok: 10, 15, 20, 25, 30 cm
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102

#### Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

#### Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto systémová doska s izoláciou EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477



### Product code

Item no EAN	4021598022126
Item no GF	35001005477
Item no GTIN	04021598022126
Item no RSK	2987941
Item no VVS	339262033

### Rozmery

Výška jednotky položky	33
Dĺžka jednotky položky	1450
Jednotková hmotnosť položky	1,43
Šírka jednotky položky	850
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	1450
Z Meranie b	850
Z Meranie h	33
Z Meranie h1	11

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905432622
Balenie GTIN PL4	06414905456192
Výška balenia PL1	340
Výška balenia PL4	2050
Dĺžka balenia PL1	1520
Dĺžka balenia PL4	1520
Množstvo v balení PL1	15.68
Množstvo v balení PL4	94.08
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,449616
Objem balenia PL4	2,71092
Hmotnosť balenia PL1	22,5224
Hmotnosť balenia PL4	149
Šírka balenia PL1	870
Šírka balenia PL4	870

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)