


Uponor Tecto systémová doska s izoláciou EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- systémová doska s tepelnou izoláciou (bez obsahu HBCD)



O produkte Uponor Tecto systémová doska s izoláciou EPS DES

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tecto je zložený zo systémovej dosky s možnosťou pripevnenia rúrok rozmeroch 14-17 mm.
- rozostup rúrok: 10, 15, 20, 25, 30 cm
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými poterami

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto systémová doska s izoláciou EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478



Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Rozmery

Výška jednotky položky	55
Dĺžka jednotky položky	1450
Jednotková hmotnosť položky	1,9
Šírka jednotky položky	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Meranie b	850
Z Meranie h	52
Z Meranie h1	30-2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905479283
Balenie GTIN PL4	06414905479290
Výška balenia PL1	360
Výška balenia PL4	2070
Dĺžka balenia PL1	1510
Dĺžka balenia PL4	1511
Množstvo v balení PL1	8.96
Množstvo v balení PL4	53.76

Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,472932
Objem balenia PL4	2,7211599
Hmotnosť balenia PL1	17,124
Hmotnosť balenia PL4	102
Šírka balenia PL1	870
Šírka balenia PL4	870

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk