


Uponor Tecto vyrovnávací prvok 1,45m 200mm

1005481

- dilatačný prvok na zakrytie prechodov
- určený pre systémovú dosku Tecto



O produkte Uponor Tecto vyrovnávací prvok

Špecifikácia

- Systém podlahového vykurovania Tecto je zložený zo systémovej dosky s možnosťou pripevnenia rúrok rozmeroch 14-17 mm.
- rozostup rúrok: 10, 15, 20, 25, 30 cm
- trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1: trieda E
- štandardná horľavosť, materiál triedy B2, zodpovedá DIN 4102

Aplikácia


- podlahové sálavé vykurovanie a chladenie
- použitie s cementovými a anhydritovými potermi

Certifikácia

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto vyrovnávací prvok 1,45m 200mm

1005481



Product code

Item no EAN	4021598022379
Item no GF	35001005481
Item no GTIN	04021598022379

Rozmery

Výška jednotky položky	3
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,17
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905432660
Balenie GTIN PL4	06414905456239
Výška balenia PL1	250
Výška balenia PL4	1450
Dĺžka balenia PL1	1460
Dĺžka balenia PL4	1461
Množstvo v balení PL1	28
Množstvo v balení PL4	504
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,08395
Objem balenia PL4	1,567653
Hmotnosť balenia PL1	4,86
Hmotnosť balenia PL4	90
Šírka balenia PL1	230
Šírka balenia PL4	740

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk