

GF Uponor Vario PLUS pohon 230V MT30x1,5

1005605

- s indikátorom otvorenia/zatvorenia
- vhodný pre prevádzku pri teplote do 60 °C
- výška: 54 mm
- trieda ochrany: IP54

O produkte GF Uponor Vario PLUS pohon

Špecifikácia

- Modulárny rozdeľovač z polyamidu vystužený skleným vláknom s 1, 3, 4, 6 okruhmi, pripojenie pomocou základnej súpravy
- pravé alebo ľavé pripojenie s plochým tesnením alebo pripojením zospodu setom pripojovacích kolien,
- prívod s regulačným ventilom (LS) alebo s prietokomerom (FM),
- zobrazenie prietoku
- regulačný ventil na vyregulovanie bez použitia náradia
- štítky s názvami miestností
- spiatočka s ventilmi a zátkami, možnosť namontovanie termopohonov
- pripojenie okruhov G3/4" Eurokónus
- rozostup okruhov 50 mm
- vzdialenosť medzi rozdeľovačom a zberačom 225 mm

Termopohon:

- NC (normally closed - bez prúdu zatvorený)

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Možnosť osadenia termopohonov 1000138 (24 V, vonkajší závit), 1005605 (230 V, vonkajší závit)

Certifikácia

- CE

GF Uponor Vario PLUS pohon 230V MT30x1,5

1005605

Status

Item Available From date 2026-07-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 4021598022294

Item no GTIN 04021598022294

Item no LVI 2025232

Item no NOBB 46853637

Item no NRF 8362651

Item no RSK 2418962

Item no VVS 466234202

Rozmery

Výška jednotky položky 63

Dĺžka jednotky položky 40

Jednotková hmotnosť položky 0,11

Šírka jednotky položky 40

Item_UOM ks

Measurements

Metrický závit M 30x1,5

Vonkajší priemer_do 40

Z Meranie h 53,5

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905581917

Balenie GTIN PL3 06414905581924

Balenie GTIN PL4 06414905635740

Výška balenia PL1 50

Výška balenia PL3 110

Výška balenia PL4 750

Dĺžka balenia PL1 75

Dĺžka balenia PL3 265

Dĺžka balenia PL4 1200

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL3 10

Množstvo v balení PL4	2000
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0001875
Objem balenia PL3	0,002332
Objem balenia PL4	0,72
Hmotnosť balenia PL1	0,12
Hmotnosť balenia PL3	1,3
Hmotnosť balenia PL4	290
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL3	80
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com