


Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 140

1007365

-Pre betónové jadrové otvory alebo vlákno-cement.chráničky - Diel na elimináciu radiálneho napätia -Pre Uponor PWP stenovú prechodku plášťovej rúrky



O produkte Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 140

1007365



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Vnútorý priemer di | 140 |
| LENGTH_L | 65 |
| Vonkajší priemer do | 200 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100862 |
| Item no GF | 35001007365 |
| Item no GTIN | 04021598100862 |
| Item no NRF | 8361411 |
| Item no VVS | 087916114 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 200 |
| Dĺžka jednotky položky | 65 |
| Jednotková hmotnosť položky | 1,507 |
| Šírka jednotky položky | 200 |
| Item_UOM | ks |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905252459 |
| Výška balenia PL1 | 200 |
| Dĺžka balenia PL1 | 120 |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Typ balenia PL1 | Plastic_Bag |
| Objem balenia PL1 | 0,0048 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 2,281049 |
| Šírka balenia PL1 | 200 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk