


Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 140

1007365

- Pre betónové jadrové otvory alebo vlákno-cement.chráničky - Diel na elimináciu radiálneho napätia -Pre Uponor PWP stenovú prechodku
- pláštovej rúrky



O produkte Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 140

1007365



Measurements

Vnútorý priemer_di	140
LENGTH_L	65
Vonkajší priemer_do	200

Product code

Item no EAN	4021598100862
Item no GF	35001007365
Item no GTIN	04021598100862
Item no NRF	8361411
Item no VVS	087916114

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	65
Jednotková hmotnosť položky	1,507
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905252459
Výška balenia PL1	200
Dĺžka balenia PL1	120
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,0048
Hmotnosť balenia PL1	2,281049
Šírka balenia PL1	200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk