


Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 175

1007366

-Pre betónové jadrové otvory alebo vlákno-cement.chráničky - Diel na elimináciu radiálneho napätia -Pre Uponor PWP stenový prechodku pláštovej rúrky



O produkte Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 175

1007366



Measurements

Vnútorý priemer d_i	175
LENGTH_L	65
Vonkajší priemer d_o	250

Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

Rozmery

Výška jednotky položky	250
Dĺžka jednotky položky	65
Jednotková hmotnosť položky	2,25
Šírka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905633289
Výška balenia PL1	115
Dĺžka balenia PL1	260
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,0076245
Hmotnosť balenia PL1	2,239
Šírka balenia PL1	255

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk