

Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 200

1007367

- Pre betónové jadrové otvory alebo vlákno-cement.chráničky - Diel na elimináciu radiálneho napätia -Pre Uponor PWP stenovú prechodku
- pláštovej rúrky



O produkte Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia

- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex prídavné tesnenie PWP 200

1007367

**Measurements**

Vnútorý priemer_di	200
LENGTH_L	65
Vonkajší priemer_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Rozmery

Výška jednotky položky	300
Dĺžka jednotky položky	65
Jednotková hmotnosť položky	3,44
Šírka jednotky položky	300
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905633296
Výška balenia PL1	115
Dĺžka balenia PL1	305
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,0105225
Hmotnosť balenia PL1	3,582
Šírka balenia PL1	300

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk