


Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

1008388

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chránička vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 90 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Inštalácia bez úniku s možnosťou výmeny rúr v prípade poškodenia
- Prevádzkový tlak 6 bar
- Kotúč



O produkte Uponor Radi Pipe natural v chráničke red

Špecifikácia


- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (etylenvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726
- Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.

Aplikácia

- Vykurovanie: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty až 90 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

1008388



Measurements

| | |
|----------------------|----|
| Vnútorý priemer_di1 | 20 |
| Vonkajší priemer_do | 16 |
| Vonkajší priemer_do1 | 25 |
| Hrúbka steny_s | 2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500033385 |
| Item no GF | 35001008388 |
| Item no GTIN | 07321500033385 |
| Item no VVS | 087232016 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 25 |
| Dĺžka jednotky položky | 1000 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,156 |
| Šírka jednotky položky | 25 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414905252565 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414905252572 |
| Výška balenia PL1 | 100 |
| Výška balenia PL4 | 950 |
| Dĺžka balenia PL1 | 780 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 50 |
| Množstvo v balení PL4 | 550 |
| Typ balenia PL1 | Base_Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,06084 |

| | |
|----------------------|---------|
| Objem balenia PL4 | 0,912 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 7,878 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 111,658 |
| Šírka balenia PL1 | 780 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk