
Technický list výrobku




GF Uponor Fluvia koncová zátka s vypúšťaním G3/4

1008497

- Vyrobené z mosadze





O produkte GF Uponor Fluvia koncová zátka s vypúšťaním

Špecifikácia


- Predmontované
- Skupiny čerpadiel Fluvia Move s regulátorom teploty prívodu Uponor Smatrix Move
- Fluvia T môže byť inštalovaná pomocou konzol vľavo alebo vpravo na inštalácii


Aplikácia

- Max. primárna teplota: 90°C
- Max. sekundárna teplota: 55 - 60°C

GF Uponor Fluvia koncová zátka s vypúšťaním G3/4

1008497





Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	25,5

Product code

Item no EAN	7321500011093
Item no GTIN	07321500011093
Item no LVI	2048513
Item no RSK	2418621
Item no VVS	048302106

Rozmery

Výška jednotky položky	11
Dĺžka jednotky položky	18
Jednotková hmotnosť položky	0,012
Šírka jednotky položky	11
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905555666
Výška balenia PL1	115
Dĺžka balenia PL1	205
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,004832875
Hmotnosť balenia PL1	2,5
Šírka balenia PL1	205

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+