

Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 50x6,9 50m

1008964

- Prevádzkový tlak 10 bar
- Kotúč



O produkte Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10

Špecifikácia

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875
- Trieda použitia 2 - dodávka teplej vody
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.
- Chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou

Aplikácia

- Pitná voda: Rozsah trvalej prevádzkovej teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Uponor Aqua Pipe rúrka, natural PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,939
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	50
Hrúbka steny_s	6,9

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905255764
Výška balenia PL1	1250
Dĺžka balenia PL1	1250
Množstvo v balení PL1	50
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	0,390625
Hmotnosť balenia PL1	46,95
Šírka balenia PL1	250

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk