


Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 20

1009233

- Galvanizovaná ocel
- Vodiaci oblúk 90°



O produkte Uponor Multi podporný vodiaci oblúk

Špecifikácia


- Inštalácia príslušenstva a komponentov pre viacero systémov podlahového vykurovania

Aplikácia

- systémy sálavého vykurovania a chladenia

Uponor Multi podporný vodiaci oblúk 20

1009233



Measurements

Vnútorný_priemer_di 20

LENGTH_L 132

Z Meranie h 20

Z 102

Status

Item Available From date 2026-07-01

Product code

Item no EAN 6414905515592

Item no GF 35001009233

Item no GTIN 06414905515592

Item no LVI 2014320

Item no NOBB 41946660

Item no NRF 5110775

Item no RSK 2418465

Item no VVS 087251120

Rozmery

Výška jednotky položky 13

Dĺžka jednotky položky 178

Jednotková hmotnosť položky 0,078

Šírka jednotky položky 24

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905434725

Balenie GTIN PL4 06414905488230

Výška balenia PL1 50

Výška balenia PL4 550

Dĺžka balenia PL1 150

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL4	5000
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0013875
Objem balenia PL4	0,528
Hmotnosť balenia PL1	1,594
Hmotnosť balenia PL4	415
Šírka balenia PL1	185
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com