


## Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 3m

1013448

- tyčovina



### O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

#### Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zvaraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

#### Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

#### Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.  
napr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC potrubie, biela farba S 40x4,0 3m

1013448



### Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

### Rozmery

Výška jednotky položky	40
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	0,519
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	m

### Measurements

Vonkajší priemer_do	40
Hrúbka steny_s	4

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905256945
Balenie GTIN PL2	06414905256952
Balenie GTIN PL4	06414905256969
Výška balenia PL1	40
Výška balenia PL2	110
Výška balenia PL4	725
Dĺžka balenia PL1	3000
Dĺžka balenia PL2	3080
Dĺžka balenia PL4	3080

Množstvo v balení PL1	3
Množstvo v balení PL2	12
Množstvo v balení PL4	612
Typ balenia PL1	Bar
Typ balenia PL2	Cover_Pipe
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,0048
Objem balenia PL2	0,037268
Objem balenia PL4	2,56795
Hmotnosť balenia PL1	1,557
Hmotnosť balenia PL2	8,744
Hmotnosť balenia PL4	445,964
Šírka balenia PL1	40
Šírka balenia PL2	110
Šírka balenia PL4	1150

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)