


Uponor MLC potrubie, biela farba S 63x6,0 5m

1013451

- tyčovina



O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Rozmery

Výška jednotky položky	63
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,228
Šírka jednotky položky	63
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	63
Hrúbka steny_s	6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905257003
Balenie GTIN PL2	06414905257010
Balenie GTIN PL4	06414905257027
Výška balenia PL1	63
Výška balenia PL2	150
Výška balenia PL4	810
Dĺžka balenia PL1	5000
Dĺžka balenia PL2	5070
Dĺžka balenia PL4	5080

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL2	15
Množstvo v balení PL4	420
Typ balenia PL1	Bar
Typ balenia PL2	Cover_Pipe
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,019845
Objem balenia PL2	0,114075
Objem balenia PL4	4,52628
Hmotnosť balenia PL1	6,14
Hmotnosť balenia PL2	26,12
Hmotnosť balenia PL4	780
Šírka balenia PL1	63
Šírka balenia PL2	150
Šírka balenia PL4	1100

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk