


Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453

- tyčovina



O produkte Uponor MLC potrubie, biela farba S

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - pozdĺžne zváraný hliník - spojivo - PE-RT)
- Trieda reakcie na oheň E podľa DIN 13501 -1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia

- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC potrubie, biela farba S 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Rozmery

Výška jednotky položky	75
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,812
Šírka jednotky položky	75
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	75
Hrúbka steny_s	7,5

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900623728
Balenie GTIN PL2	06414905423484
Balenie GTIN PL4	06414905257058
Výška balenia PL1	75
Výška balenia PL2	110
Výška balenia PL4	725
Dĺžka balenia PL1	5000
Dĺžka balenia PL2	5070
Dĺžka balenia PL4	5080

Množstvo v balení PL1	5
Množstvo v balení PL2	5
Množstvo v balení PL4	255
Typ balenia PL1	Bar
Typ balenia PL2	Cover_Pipe
Typ balenia PL4	Wooden_Cage
Objem balenia PL1	0,028125
Objem balenia PL2	0,061347
Objem balenia PL4	4,23545
Hmotnosť balenia PL1	9,06
Hmotnosť balenia PL2	14,34
Hmotnosť balenia PL4	790
Šírka balenia PL1	75
Šírka balenia PL2	110
Šírka balenia PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk