
Technický list výrobku




GF Uponor Smart Radi svorné šroubenie 15CU-3/4" Euro

1013830

- s 3/4 vnútorným závitom eurokónus na pripojenie pokovovanej rúrky z medi 15x1mm alebo garnitúry L a T pre pripojenie radiátorov
- Presuvná matica z farbenej mosadze, predlisok mosadzného spájacieho prstenca a tesniaci kužeľ vyrobený zo zmesi EPDM.
- Vrúbkovaná presuvná matica a kľúč veľkosti 27.





O produkte GF Uponor Smart Radi svorné šroubenie

Špecifikácia


- Tvarovky a príslušenstvo pre pripojenie radiátorov
- Q&E krúžky je nutné objednať samostatne, ak to nie je uvedené

Aplikácia

- Vykurovanie vysokoteplotnými a nízkoteplotnými radiátormi

GF Uponor Smart Radi svorné šroubenie 15CU-3/4" Euro

1013830



Measurements

Cylindric_thread_G	0,75
LENGTH_L	21

Product code

Item no EAN	4021598010680
Item no GF	35001013830
Item no GTIN	04021598010680

Rozmery

Výška jednotky položky	27
Dĺžka jednotky položky	30
Jednotková hmotnosť položky	0,046
Šírka jednotky položky	30
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905435289
Balenie GTIN PL3	06414905445288
Balenie GTIN PL4	06414905488803
Výška balenia PL1	40
Výška balenia PL3	125
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	330
Dĺžka balenia PL3	160
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10
Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	7680

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001188
Objem balenia PL3	0,0066
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	0,465
Hmotnosť balenia PL3	3,8
Hmotnosť balenia PL4	381,813
Šírka balenia PL1	90
Šírka balenia PL3	330
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+