
Technický list výrobku




GF Uponor Smart Radi adaptér vyk.telesá VK G3/4"-G1/2"

1013906

- Vyrobené z farbenej mosadze
- Samostesniace
- Na pripojenie VK radiátorov s prípojkou s 1/2 vnútorným závitom, 3/4 vonkajším závitom eurokónus na pripojenie medenej rúrky 15 x 1 mm pomocou Uponor svorného šroubenia.





O produkte GF Uponor Smart Radi adaptér vyk.telesá VK

Špecifikácia


- Tvarovky a príslušenstvo pre pripojenie radiátorov
- Q&E krúžky je nutné objednať samostatne, ak to nie je uvedené


Aplikácia

- Vykurovanie vysokoteplotnými a nízkoteplotnými radiátormi

GF Uponor Smart Radi adaptér vyk.telesá VK G3/4"-G1/2"

1013906





Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	1/2
LENGTH_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Rozmery

Výška jednotky položky	29
Dĺžka jednotky položky	24
Jednotková hmotnosť položky	0,048
Šírka jednotky položky	24
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905435296
Balenie GTIN PL3	06414905445295
Balenie GTIN PL4	06414905488810
Výška balenia PL1	120
Výška balenia PL3	120
Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	70
Dĺžka balenia PL3	228
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	10

Množstvo v balení PL3	80
Množstvo v balení PL4	4800
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0002688
Objem balenia PL3	0,0043776
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	0,53
Hmotnosť balenia PL3	4,34
Hmotnosť balenia PL4	285,4
Šírka balenia PL1	32
Šírka balenia PL3	160
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+