
Technický list výrobku



GF Uponor Smart Radi I garnitúra G1/2"-15CU l=350

1015425

- Vyrobená z pokovovaného medeného potrubia
- medená rúrka 15 x 1 mm so samotesniacim závitom pre pripojenie k radiátorom
- vhodná pre všetky lisovacie nástenné kolena Uponor MLC, lisovacie nástenne montážne lišty MLC a lisovacie prípojenia s vnútorným závitom 1/2“ MLC
- Pripojenie k radiátoru pomocou Uponor svorného šroubenia pre Cu rúrky.



O produkte GF Uponor Smart Radi I garnitúra

Špecifikácia


- Tvarovky a príslušenstvo pre pripojenie radiátorov
- Q&E krúžky je nutné objednať samostatne, ak to nie je uvedené

Aplikácia

- Vykurovanie vysokoteplotnými a nízkoteplotnými radiátormi

GF Uponor Smart Radi I garnitúra G1/2"-15CU l=350

1015425



Measurements

Cylindric_thread_G	1/2
LENGTH_L	369
z1	356

Product code

Item no EAN	4021598501294
Item no GF	35001015425
Item no GTIN	04021598501294

Rozmery

Výška jednotky položky	25
Dĺžka jednotky položky	367
Jednotková hmotnosť položky	0,183
Šírka jednotky položky	25
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905436545
Balenie GTIN PL4	06414905490059
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL4	600
Dĺžka balenia PL1	360
Dĺžka balenia PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátky) PL1	PAP
Množstvo v balení PL1	20
Množstvo v balení PL4	640
Typ balenia PL1	Base_Box

Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0102564
Objem balenia PL4	0,576
Hmotnosť balenia PL1	3,8
Hmotnosť balenia PL4	121,6
Šírka balenia PL1	259
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+