


## Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 175+200

**1018268**

- Pre steny z betónu a tehál
- Použiteľné pre NWP = oblasti bez odolnosti proti tlakovej vode
- Obsahuje PE potrubie a zmršťovací rukáv



### O produkte Uponor Ecoflex súprava stenových prechodiek NPW

#### Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

#### Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 175+200

1018268



### Measurements

Vnútorý priemer_di	218
LENGTH_L	550
Vonkajší priemer_do	250

### Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

### Rozmery

Výška jednotky položky	250
Dĺžka jednotky položky	550
Jednotková hmotnosť položky	1,665
Šírka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900507844
Výška balenia PL1	250
Dĺžka balenia PL1	550
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,034375
Hmotnosť balenia PL1	1,697
Šírka balenia PL1	250

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)