


Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 140

1018269

- Pre steny z betónu a tehál
- Použiteľné pre NWP = oblasti bez odolnosti proti tlakovej vode
- Obsahuje PE potrubie a zmršťovací rukáv



O produkte Uponor Ecoflex súprava stenových prechodiek NPW

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex stenová prechodka NPW 140

1018269



Measurements

Vnútorý priemer_di	175
LENGTH_L	550
Vonkajší priemer_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	550
Jednotková hmotnosť položky	1,615
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259397
Výška balenia PL1	203
Dĺžka balenia PL1	550
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,02266495
Hmotnosť balenia PL1	1,623
Šírka balenia PL1	203

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk