


Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin 25+32+50/175

1018308

- Pre zdvojené rúrky
- Chráni koniec rúry pred vlhkosťou a nečistotou
- Vodotesnosť až 0,3 barov
- Obsahuje EPDM gumovú zátku, tesniaci krúžok z nehrdzavejúcej ocele



O produkte Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

Vnútorý_priemer_di	175
Vnútorý_priemer_di1	50
Vnútorý_priemer_di2	25
LENGTH_L	184
Dĺžka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	200
Jednotková hmotnosť položky	0,45
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259434
Výška balenia PL1	191
Dĺžka balenia PL1	203
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,0077546

Hmotnosť balenia PL1

0,454

Šírka balenia PL1

200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk