


Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin 25+32+40/175

1018309

- Pre zdvojené rúrky
- Chráni koniec rúry pred vlhkosťou a nečistotou
- Vodotesnosť až 0,3 barov
- Obsahuje EPDM gumovú zátku, tesniaci krúžok z nehrdzavejúcej ocele



O produkte Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin

Špecifikácia

- Celé príslušenstvo je odolné proti korózii

Aplikácia


- Príslušenstvo Ecoflex je navrhnuté ako doplnok sortimentu pre podzemné inštalácie.

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex gumová koncovka Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Vnútorý_priemer_di	175
Vnútorý_priemer_di1	40
Vnútorý_priemer_di2	25
LENGTH_L	184
Dĺžka (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Rozmery

Výška jednotky položky	210
Dĺžka jednotky položky	204
Jednotková hmotnosť položky	0,44
Šírka jednotky položky	185
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259441
Výška balenia PL1	214
Dĺžka balenia PL1	208
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,008412768

Hmotnosť balenia PL1

0,444

Šírka balenia PL1

189

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk