


Uponor Wipex prechod PN6 25x2,3-G1

1018328

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex prechod PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN6 25x2,3-G1

1018328



Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	47
Dĺžka (l1)	12
Dĺžka (l2)	21
Hrúbka steny_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Rozmery

Výška jednotky položky	46
Dĺžka jednotky položky	42
Jednotková hmotnosť položky	0,19
Šírka jednotky položky	40
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259588
Balenie GTIN PL3	06414905259601
Výška balenia PL1	48
Výška balenia PL3	145
Dĺžka balenia PL1	44

Dĺžka balenia PL3	268
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	40
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,000088704
Objem balenia PL3	0,009715
Hmotnosť balenia PL1	0,198
Hmotnosť balenia PL3	7,78
Šírka balenia PL1	42
Šírka balenia PL3	250

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk