


Uponor Wipex prechod PN10 25x3,5-G1

1018336

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	47
Dĺžka (l1)	12
Dĺžka (l2)	21
Hrúbka steny_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Rozmery

Výška jednotky položky	46
Dĺžka jednotky položky	47
Jednotková hmotnosť položky	0,194
Šírka jednotky položky	38
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259854
Balenie GTIN PL3	06414905259861
Balenie GTIN PL4	06414905259878
Výška balenia PL1	48
Výška balenia PL3	145

Výška balenia PL4	800
Dĺžka balenia PL1	49
Dĺžka balenia PL3	268
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	40
Množstvo v balení PL4	1440
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00009408
Objem balenia PL3	0,009715
Objem balenia PL4	0,768
Hmotnosť balenia PL1	0,199
Hmotnosť balenia PL3	8,14
Hmotnosť balenia PL4	318,04
Šírka balenia PL1	40
Šírka balenia PL3	250
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk