

Uponor Wipex prechod PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

**Measurements**

Cylindric_thread_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Dĺžka (l1)	16
Dĺžka (l2)	37
Hrúbka steny_s	6,9
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

Rozmery

Výška jednotky položky	53
Dĺžka jednotky položky	70
Jednotková hmotnosť položky	0,667
Šírka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905259946
Balenie GTIN PL3	06414905259953
Balenie GTIN PL4	06414905259960
Výška balenia PL1	56
Výška balenia PL3	140

Výška balenia PL4	750
Dĺžka balenia PL1	73
Dĺžka balenia PL3	248
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	10
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000318864
Objem balenia PL3	0,00479136
Objem balenia PL4	0,72
Hmotnosť balenia PL1	0,675
Hmotnosť balenia PL3	6,765
Hmotnosť balenia PL4	682,12
Šírka balenia PL1	78
Šírka balenia PL3	138
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk