


Uponor Wipex prechod PN10 75x10,3-G2

1018342

- Spoj pre PE-Xa alebo PE potrubie
- Cylindrický závit G" pre tesniaci O-krúžok
- 10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex prechod PN10

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex prechod PN10 75x10,3-G2

1018342



Measurements

Cylindric_thread_G	2
LENGTH_L	92
Dĺžka (l1)	20
Dĺžka (l2)	51
Hrúbka steny_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Rozmery

Výška jednotky položky	94
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	1,481
Šírka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905260010
Balenie GTIN PL3	06414905260027
Balenie GTIN PL4	06414905260034
Výška balenia PL1	97
Výška balenia PL3	270
Výška balenia PL4	700

Dĺžka balenia PL1	103
Dĺžka balenia PL3	250
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	6
Množstvo v balení PL4	288
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000929163
Objem balenia PL3	0,0108
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	1,493
Hmotnosť balenia PL3	9,145
Hmotnosť balenia PL4	463,96
Šírka balenia PL1	93
Šírka balenia PL3	160
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk