

## Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

**1018346**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex T-kus

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

**Measurements**

Cylindric_thread_G	1 1/4
Dĺžka (I1)	42
Dĺžka (I2)	42
Dĺžka (I3)	42

**Product code**

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

**Rozmery**

Výška jednotky položky	55
Dĺžka jednotky položky	83
Jednotková hmotnosť položky	0,503
Šírka jednotky položky	78
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1	06414905260096
Balenie GTIN PL3	06414905260102
Balenie GTIN PL4	06414905260119
Výška balenia PL1	87
Výška balenia PL3	140
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	85

Dĺžka balenia PL3	248
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	10
Množstvo v balení PL4	960
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0005916
Objem balenia PL3	0,00479136
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	0,506
Hmotnosť balenia PL3	5,125
Hmotnosť balenia PL4	523,72
Šírka balenia PL1	80
Šírka balenia PL3	138
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)