

Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex T-kus

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Dĺžka (I1)	55
Dĺžka (I2)	55
Dĺžka (I3)	55

Product code

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

Rozmery

Výška jednotky položky	115
Dĺžka jednotky položky	88
Jednotková hmotnosť položky	1,025
Šírka jednotky položky	73
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905260126
Balenie GTIN PL3	06414905260133
Balenie GTIN PL4	06414905260140
Výška balenia PL1	118
Výška balenia PL3	140
Výška balenia PL4	750
Dĺžka balenia PL1	90

Dĺžka balenia PL3	248
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	4
Množstvo v balení PL4	384
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0007965
Objem balenia PL3	0,00479136
Objem balenia PL4	0,72
Hmotnosť balenia PL1	1,037
Hmotnosť balenia PL3	4,195
Hmotnosť balenia PL4	429,64
Šírka balenia PL1	75
Šírka balenia PL3	138
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk