


## Uponor Wipex príruha F25/4-85/G1

**1018359**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex príruha

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex příruba F25/4-85/G1

1018359



### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cylindric_thread_G  | 1   |
| Vonkajší priemer_do | 115 |
| Z Meranie k         | 85  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541099295  |
| Item no GF   | 35001018359    |
| Item no GTIN | 07331541099295 |
| Item no LVI  | 1938125        |
| Item no NOBB | 41946115       |
| Item no NRF  | 8360751        |
| Item no RSK  | 2410645        |
| Item no VVS  | 087844025      |

### Rozmery

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 25    |
| Dĺžka jednotky položky      | 111   |
| Jednotková hmotnosť položky | 1,245 |
| Šírka jednotky položky      | 111   |
| Item_UOM                    | ks    |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1      | 06414905437894 |
| Balenie GTIN PL3      | 06414905446711 |
| Výška balenia PL1     | 28             |
| Výška balenia PL3     | 155            |
| Dĺžka balenia PL1     | 114            |
| Dĺžka balenia PL3     | 272            |
| Množstvo v balení PL1 | 1              |
| Množstvo v balení PL3 | 10             |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Typ balenia PL1      | Plastic_Bag |
| Typ balenia PL3      | Box         |
| Objem balenia PL1    | 0,000363888 |
| Objem balenia PL3    | 0,01054     |
| Hmotnosť balenia PL1 | 1,251       |
| Hmotnosť balenia PL3 | 12,636      |
| Šírka balenia PL1    | 114         |
| Šírka balenia PL3    | 250         |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)