

Uponor Wipex príruha F50/4-125/G2

1018362

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



O produkte Uponor Wipex príruha

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi ocelovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Wipex príruha F50/4-125/G2

1018362

**Measurements**

Cylindric_thread_G	2
Vonkajší priemer_do	165
Z Meranie k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Rozmery

Výška jednotky položky	22
Dĺžka jednotky položky	165
Jednotková hmotnosť položky	3,028
Šírka jednotky položky	165
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905437924
Balenie GTIN PL3	06414905446742
Balenie GTIN PL4	06414905490721
Výška balenia PL1	25
Výška balenia PL3	145
Výška balenia PL4	700
Dĺžka balenia PL1	168
Dĺžka balenia PL3	272

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	4
Množstvo v balení PL4	192
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0007056
Objem balenia PL3	0,0100572
Objem balenia PL4	0,672
Hmotnosť balenia PL1	3,043
Hmotnosť balenia PL3	12,337
Hmotnosť balenia PL4	617,19
Šírka balenia PL1	168
Šírka balenia PL3	255
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk