

## Uponor Wipex príruha F80/8-160/G3

**1018364**

- Cylindrický závit G" s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu



### O produkte Uponor Wipex príruha

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia

- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex príruha F80/8-160/G3

1018364

**Measurements**

Cylindric_thread_G	3
Vonkajší priemer_do	200
Z Meranie k	160

**Product code**

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

**Rozmery**

Výška jednotky položky	28
Dĺžka jednotky položky	200
Jednotková hmotnosť položky	4,183
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1	06414905437948
Balenie GTIN PL3	06414905446766
Výška balenia PL1	30
Výška balenia PL3	155
Dĺžka balenia PL1	202
Dĺžka balenia PL3	255
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL3	3

Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,00122412
Objem balenia PL3	0,01067175
Hmotnosť balenia PL1	4,198
Hmotnosť balenia PL3	12,746
Šírka balenia PL1	202
Šírka balenia PL3	270

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)