

**Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G3-G1 1/4****1018375****O produkte Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit****Špecifikácia**

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

**Aplikácia**


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

**Certifikácia**

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Wipex redukcia vonk. / vnút.závit G3-G1 1/4

1018375

**Measurements**

Cylindric_thread_G	3
Cylindric_thread_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

**Product code**

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

**Rozmery**

Výška jednotky položky	55
Dĺžka jednotky položky	105
Jednotková hmotnosť položky	1,04
Šírka jednotky položky	105
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1	06414905438020
Balenie GTIN PL3	06414905446841
Výška balenia PL1	58
Výška balenia PL3	145
Dĺžka balenia PL1	108
Dĺžka balenia PL3	272
Množstvo v balení PL1	1

Množstvo v balení PL3	10
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Typ balenia PL3	Box
Objem balenia PL1	0,000676512
Objem balenia PL3	0,00986
Hmotnosť balenia PL1	1,047
Hmotnosť balenia PL3	10,597
Šírka balenia PL1	108
Šírka balenia PL3	250

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)